



## BIZTONSÁGI ADATLAP

### Levegő spray

A biztonsági adatlap megfelel a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (REACH)

#### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Kiadás dátuma 24.12.2014

Átdolgozás dátuma 19.02.2016

##### 1.1. Termékazonosító

Termék neve Levegő spray DF1270 / DF1271 / DF1279 / DF1282

Cikk egyéb azonosító L10000000009 / L10000000007 / L10000000058 / L10000000017 /  
L10099000028

##### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Termékcsoport aeroszolok

Alapanyag/készítmény felhasználása Számítógép tisztító

Kapcsolódó azonosított felhasználások  
SU21 Fogyasztói felhasználások: Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)  
SU22 Foglalkozásszerű felhasználások: Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)  
PC35 Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket)  
PROC11 Nem ipari permetszórás  
ERC8A Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása  
ERC8D Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

Ellenjavallt felhasználások Nem ismert ellenjavallt specifikus felhasználás.

##### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó:

**GOLD COMP KFT.**

1149 Budapest, Egressy út 96-98/a.

Tel.: +36 1 469-0238

Fax: +36 1 469-0239

**1.3.1 Felelős személy neve:** Kóti Antal  
**E-mail:** [goldcomp@goldcomp.hu](mailto:goldcomp@goldcomp.hu)

**1.4 Sürgősségi telefonszám:** **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Tel.: +36 1 476-6464; +36 80 201-199 (0-24h)

#### 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

##### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008 Aerosol 1;H222;

[CLP/GHS] sz. (EK) rendelet szerint Aerosol 1;H229;

Veszélyes tulajdonságok az anyag / keverék

A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos. Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet. További felvilágosításért kérem olvassa el a 11. fejezetet.

## 2.2. Címkézési elemek

### Veszélyt jelző piktogramokat (CLP)



Összetétel a címkén

Bután, Propán

Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 A permet belélegzése tilos.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C / 122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

## 2.3. Egyéb veszélyek

Veszély leírása

Fokozottan tűzveszélyes.

Égészségre vonatkozó hatása

Bőrre és a szemre enyhén irritáló hatással lehet. A gőzök/aeroszokok irritálhatja a légutakat. Magas koncentrációkban a gőzök és az aeroszokok irritáló narkotikus hatásúak, fejfájást, fáradékonyságot, szédülést és hányingert okozhatnak. Az egészségre való veszéllyel kapcsolatos további információt illetően lásd az 11.pontot.

Környezeti hatás

Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként besorolt anyagokat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2. Keverékek

| Összetevő              | Azonosítás                                                                                                              | Osztályozás                                       | Tartalom  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Bután                  | CAS sz.: 106-97-8<br>EC sz.: 203-448-7<br>Index sz.: 601-004-00-0<br>Szinonimák: n-BUTÁN                                | Flam. gas 1; H220<br>Press. Gas<br>Megjegyzés : C | 65 - 70 % |
| Propán                 | CAS sz.: 74-98-6<br>EC sz.: 200-827-9<br>Index sz.: 601-003-00-5                                                        | Flam gas 1; H220<br>Press. Gas                    | 30 - 35 % |
| Összetevő megjegyzései | Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található<br>>30%: Alifás szénhidrogének |                                                   |           |

## 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános

Az áldozatot azonnal vigye el a színhelyről.

Belélegzés

Friss levegő. Hosszan tartó torokizgatás vagy köhögés esetén vagy az

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | olajpermet belégzése után: Forduljon orvosi segélyért és vigye magával a biztonsági adatlapot.                                                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés | Azonnal távolítsa el a szennyezett ruhát és mossa le a bőrt vízzel és szappannal. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.                                                                                                 |
| Érintkezés a szemmel   | Bő vízzel, azonnal öblögesse 15 percig. Esetleges kontaktlencsét távolítsa el és nyissa tágra a szemét. Ha az irritáció továbbra is fennáll: folytassa az öblítést, vigye kórházba a sérültet és vigye magával ezeket az utasításokat. |
| Lenyelés               | Vízzel öblítse ki a száját. Azonnal adjon néhány pohár vizet vagy tejet az áldozatnak, feltéve, hogy eszméleténél van. Ne idézzen elő hányást. Kérjen külön tanácsot orvostól.                                                         |

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek és hatások

Pontban leírtak szerint 2.2, 2.3 és 11.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Egyéb információ

Eszméletvesztés esetén: Azonnal hívjon mentőt/orvost. Mutassa be ezt az biztonsági adatlapot.

# 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

## 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Oltásnál használjon alkohol-rezisztens habot, széndioxidot, száraz port vagy vízpermetet.

## 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz- és robbanásveszély

Melegítés hatására az aeroszol palackoka kialakuló túlnyomás következtében hevesen éghetnek. Égéskor mérgező gázok keletkeznek.

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védőeszközök

Használjon szükséges védőfelszerelést. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot.

Tűzoltási eljárások

A tűz közlőben lévő tartályokat azonnal el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni.

# 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

## 6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések

A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb tűzforrást.

## 6.2. Környezeti óvintézkedések

Környezeti óvintézkedések

Ne engedje, hogy a mosóvíz megszennyezze a tavakat vagy a vízi utakat. Csatornába/vízi környezetbe való ürítés esetén értesítse a helyi hatóságokat.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek

Tisztítsa ki a beszennyezett területet olajeltávolító anyaggal. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéb utasítások

Lásd a 8 és a 13.

# 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

## 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés

Kerülje permet belégzését, bőrrel és szemmel való érintkezést. Hőtől, szikrától és nyílt lángtól tartsa távol. Gondoskodjon jó szellőzésről. Szükség lehet gépi szellőztetésre. Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termék használata közben.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás

Aeroszol palackok: Közvetlen napfénynek vagy 50°C feletti hőmérsékletnek

kitenni tilos. Kellően, tartsa távol a gyermekeket és nem együtt élelmiszer, takarmány, gyógyszerek és hasonlóak. Mérsékelt hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen tárolja.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Specifikus felhasználás(ok)

A termék azonosított felhasználásait az 1.2 szakasz írja le részletesen.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

| Összetevő | Azonosítás                                                                              | Érték                                                           | Év   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Bután     | CAS sz.: 106-97-8<br>EC sz.: 203-448-7<br>Index sz.: 601-004-00-0<br>Színóimák: n-BUTÁN | 8 ó.: 2350 mg/m <sup>3</sup><br>15 min.: 9400 mg/m <sup>3</sup> | 2007 |
| Propán    | CAS sz.: 74-98-6<br>EC sz.: 200-827-9<br>Index sz.: 601-003-00-5                        |                                                                 |      |

#### DNEL / PNEC

A kockázatelemzési lépések összegzése, ember

Adatok nem állnak rendelkezésre.

A kockázatelemzési lépések összegzése, környezet

Adatok nem állnak rendelkezésre.

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállítójával együttműködve kell kiválasztani. Minden munkát jól szellőző területen végezzen.

## Biztonsági és egészségvédelmi jelzések



### Légzőszervek védelme

Légzőszervek védelme

Nem kielégítő szellőzés esetén megfelelő légzésvédelmet kell biztosítani. Használjon kombinált szűrős A2/P2 típusú respirátort. (EN 143/EN149)

### Kézvédelem

Kézvédelem

Normális felhasználási viszonyok esetén kesztyű használata nem szükséges.

### Szem / arcvédelem

Szemvédelem

Normál körülmények között szemvédő használata nem szükséges.

### Hőveszélyek

Hőveszélyek

Lásd 5.

### Környezeti veszélykezelés

Környezeti veszélykezelés

Lásd a 6. részt.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Külső megjelenés                 | Aeroszol                      |
| Szín                             | Szintelen                     |
| Szag                             | Majdnem szagtalan             |
| Megjegyzések, Szag határérték    | Adatok nincsenek feljegyezve. |
| Megjegyzések, pH (szállításkori) | Adatok nincsenek feljegyezve. |

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések, pH (vizes oldat)                     | Nem fontos.                                                  |
| Megjegyzések, Olvadáspont / Olvadási tartomány     | Nem fontos.                                                  |
| Megjegyzések, Forráspont                           | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Lobbanáspont                                       | <b>Érték:</b> < -20 °C                                       |
| Megjegyzések, Párolgási sebesség                   | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Megjegyzések, Robbanási határérték                 | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Megjegyzések, Gőznyomás                            | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Megjegyzések, Gőzsűrűség                           | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Specifikus gravitáció                              | <b>Érték:</b> ~ 0,56 g/ml                                    |
| Megjegyzések, Sűrűség                              | Nem fontos.                                                  |
| Oldhatóság vízben                                  | oldhatatlan                                                  |
| Megjegyzések, Megoszlási hányados: n-oktanol / víz | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Megjegyzések, Öngyulladás hőmérséklet              | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Megjegyzések, Bomlási hőmérséklet                  | Adatok nincsenek feljegyezve.                                |
| Megjegyzések, Viszkozitás                          | Nem fontos.                                                  |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok                    | Nem robbanékony.                                             |
| Oxidáló tulajdonságok                              | Nem felel meg az oxidáló anyagokra vonatkozó kritériumoknak. |

## 9.2. Egyéb információ

### Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Megjegyzések | Információ nem szükséges. |
|--------------|---------------------------|

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reakciókészség | A termékhez nem kapcsolhatók specifikus reakcióképességi veszélyek. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Kémiai stabilitás

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stabilitás | Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Veszélyes reakciók lehetősége | Lásd a 10.4. és 10.5. részt. |
|-------------------------------|------------------------------|

### 10.4. Kerülendő körülmények

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerülendő körülmények | Az aeroszol palackokat magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek ne tegyük ki. Kerülje a hőt, lángot és egyéb tűzforrást. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kerülendő anyagok | Adatok nincsenek feljegyezve. |
|-------------------|-------------------------------|

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszélyes bomlástermékek | Tűz hatására mérgező gázok (CO, CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> ) keletkezhetnek. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Toxikológiai információ:

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Egyéb toxikológiai adatok | A terméken nem végeztek toxikológiai teszteket. |
|---------------------------|-------------------------------------------------|

#### Összetevők toxikológiai adatai

#### Legfontosabb akut hatások

|            |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés | Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak. A gőzök narkotikus hatásúak és fejfájást, fáradékonytságot, szédülést és hányingert okozhatnak. Az aeroszolpermet ingerli légutakat és köhögést, nehézlégzést okozhatnak. Olyan |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bőrrel való érintkezés  
Érintkezés a szemmel  
Lenyelés

szerves oldószereket tartalmaz, amelyek nagy mennyiségben kihatnak a központi idegrendszerre, szédülést és kábultságot okoznak.

A szerrel való hosszantartó kapcsolat párt, irritációt és bőrkirepedést okozhat. Átmeneti szemi irritációt okozhat.

Émelygést, fejfájást, szédülést és mérgezést okozhat. Tüdőgyulladás lehet az eredménye, ha az oldószert tartalmazó hányadék a tüdőbe kerül.

## Expozíció tünetei

Túlzott expozíció tünetei

A gőzök nagy koncentrációban irritálja a légutakat és fejfájást, fáradtságot, émelygést és hányást.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Vízi, megjegyzések

A termékhez nincsenek elérhető adatok.

### Összetevők toxikológiai adatai

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság

Az anyag biológiailag könnyen lebomlik.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség

A termék semmiféle olyan anyagot nem tartalmaz, amely biológiailag akkumulálna.

### 12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás

Adatok nincsenek feljegyezve.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT felmérés eredményei

Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként besorolt anyagokat.

### 12.6. Egyéb káros hatások

Környezeti adatok, következtetés

Ezt a terméket nem szükséges a környezetre veszélyes anyagként osztályozni.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Határozza meg az ártalmatlanítás megfelelő módszereit

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Veszélyes hulladékok közé tartozó termék

Igen

Veszélyes hulladékok közé tartozó csomagolás

Igen

EWC hulladék kód

EWC: 150110 packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

Egyéb információ

A hulladék kód a tiszta formában lévő termékmaradványokra vonatkozik. A hulladék kezelésénél figyelembe kell venni az anyag kezelésére vonatkozó biztonsági intézkedéseket.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1. UN-szám

ADR / RID / ADN

1950

RID

1950

IMDG

1950

ICAO/IATA

1950

### 14.2. ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés

Proper Shipping Name English

AEROSOLS

ADR/RID/ADN

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| ADR       | AEROSZOLOK          |
| RID       | AEROSZOLOK          |
| IMDG      | AEROSOLS            |
| ICAO/IATA | AEROSOLS, FLAMMABLE |

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ADR / RID / ADN | 2.1 |
| RID             | 2.1 |
| IMDG            | 2.1 |
| ICAO/IATA       | 2.1 |

### 14.4 Csomagolási csoport

Megjegyzések Nem fontos.

### 14.5. Környezeti veszély

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| EmS                                        | F-D, S-U |
| Különleges óvintézkedések a felhasználónak | Semmi.   |

### 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

#### Egyéb vonatkozó információ.

Egyéb vonatkozó információ. Nem fontos.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyéb címke információ     | Kizárólag szakmai felhasználó részére. 18 éven aluli fiatalok nem dolgozhatnak ezzel a termékkel. A használatot utasítani kell a munkák végzési módjáról, valamint a termék veszélyes tulajdonságairól és a szükséges biztonsági intézkedésekről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jogszabályok és rendeletek | <p>1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről, változásokkal.</p> <p>Az egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 58/2007. (XII.22.) EüM-SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról.</p> <p>16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.</p> <p>Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal.</p> <p>A BIZOTTSÁG 2013/10/EU IRÁNYELVE (2013. március 19.) az aeroszoldagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról.</p> <p>Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről.</p> |

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés készült Nem

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osztályozás az 1272/2008                                                   | Aerosol 1; H222;                                                                                                                                                                                                                           |
| [CLP/GHS] sz. (EK) rendelet szerint                                        | Aerosol 1; H229;                                                                                                                                                                                                                           |
| Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel. | H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.<br>H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.<br>H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.                                                                                                |
| Képzésre vonatkozó tanácsok                                                | Különleges képzésre nincs szükség, de a felhasználónak ismernie kell a biztonsági adatlapot. A használót utasítani kell a munkák végzési módjáról, valamint a termék veszélyes tulajdonságairól és a szükséges biztonsági intézkedésekről. |
| Hozzáadott, törölt vagy átdolgozott információ                             | A biztonsági adatlap minden része naprakész.                                                                                                                                                                                               |
| Verzió                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felelős a biztonsági adatlapért                                            | Kleinmann GmbH                                                                                                                                                                                                                             |
| Készítette                                                                 | ALM                                                                                                                                                                                                                                        |