



BIZTONSÁGI ADATLAP

Burkolattisztító kendő

A biztonsági adatlap megfelel a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (REACH)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Kiadás dátuma 08.12.2014

Átdolgozás dátuma 16.10.2014

1.1. Termékazonosító

Termék neve Burkolattisztító kendő

Specifikációs szám L03000000100

Cikk egyéb azonosító DF1512 / DF1516

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Termékcsoport Alkohol alapú tisztítószer

Alapanyag/készítmény felhasználása Kemény felület tisztító

Kapcsolódó azonosított felhasználások

SU3 Ipari felhasználás: Az önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok végfelhasználása ipartelepeken

SU21 Fogyasztói felhasználások: Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)

SU22 Foglalkozásszerű felhasználások: Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)

PC35 Mosó- és tisztítószeres (ideértve az oldószer alapú termékeket)

PROC10 Henger vagy ecset

ERC8B Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása

Ellenjavallt felhasználások Nem ismert ellenjavallt specifikus felhasználás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó:

GOLD COMP KFT.

1149 Budapest, Egressy út 96-98/a.

Tel.: +36 1 469-0238

Fax: +36 1 469-0239

1.3.1 Felelős személy neve: Kóti Antal
E-mail: goldcomp@goldcomp.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**
1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.
Tel.: +36 1 476-6464; +36 80 201-199 (0-24h)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008 Flam. Liq. 3;H226;

[CLP/GHS] sz. (EK) rendelet szerint Eye Dam. 1;H318;

STOT SE3;H336;

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogramokat (CLP)



Összetétel a címkén

Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok

Övintézkedésre vonatkozó mondatok

Propán-1-ol

Veszély

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

P210 Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280 Szemvédő használata kötelező.

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

2.3. Egyéb veszélyek

Veszély leírása

Az anyag nagyon tűzveszélyes és rövid idejű tűzforrás jelenléte mellett meggyulladhat.

Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Egészségre vonatkozó hatása

Magas koncentrációkban a párák izgathatják a légutakat.

A cseppek a szembe kerülve pírt és fájdalmat okozhatnak.

Környezeti hatás

Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként besorolt anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Összetevő	Azonosítás	Osztályozás	Tartalom
Kendők tartalma:			
Propán-1-ol	CAS sz.: 71-23-8 EC sz.: 200-746-9 Index sz.: 603-003-00-0	F; R11 Xi; R41 R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336	10 - 30 %

Összetevő megjegyzései

Aqua, Perfume

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános

Az érintett személyt távolítsa el a szennyeződés forrásától.

Belélegzés

Friss levegő. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés

Öblítse le vízzel. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

Érintkezés a szemmel

Néhány percig azonnal öblögesse vízzel. Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemén. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció

Lenyelés	továbbra is fennáll. Alaposan öblítse ki a száját vízzel és az öntudatánál lévő személynek adjon nagy mennyiségű tejet vagy vizet inni. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.
Javasolt egyéni védőeszközök elsősegélyt nyújtók számára	Használjon szükséges védőkészüléket. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek és hatások	A 2.2 és 2.3. részben leírtak szerint.
Késleltetett tünetek és hatások	A magas gőzkoncentrációk belégzése olyan tüneteket okozhat, mint az enyhe irritáció, fejfájás, szédülés, fáradtság, hányinger és súlyos esetekben eszméletvesztés is.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Egyéb információ	Eszméletvesztés esetén: Azonnal hívjon mentőt/orvost. Mutassa be ezt az biztonsági adatlapot.
------------------	---

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	Oltásnál használjon alkohol-rezisztens habot, széndioxidot, száraz port vagy vízpermetet.
Nem megfelelő oltóanyag	Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz- és robbanásveszély	A termék gyúlékony, és melegítés közben gőzök szabadulhatnak fel, amelyek robbanó gőz/levegő keverékeket képezhetnek. A zárt tartály hevítés hatására hevesen éghet a kialakult túlnyomás miatt. Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek.
-------------------------	--

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védőeszközök	Használjon szükséges védőkészüléket. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot.
Tűzoltási eljárások	Hivatkozás a vállalat tűzrendészeti előírásaira. Ha a víz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat. A kifolyt anyag helyszínen való szétosztatásához és a kiömlött folyadék nem tűzveszélyes keverékké való felhígításához vízszugár használható. A tűz közlében lévő tartályokat azonnal el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések	Használjon szükséges védőkészüléket. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb tűzforrást.
-------------------------	--

6.2. Környezeti óvintézkedések

Környezeti óvintézkedések	Kerülje folyó a vizekbe vagy a földre való kiürítést. Csatornába/vízi környezetbe való ürítés esetén értesítse a helyi hatóságokat.
---------------------------	---

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek	Kisebb mennyiségű hulladékot össze lehet gyűjteni egy abszorbens anyaggal. Kerítse el és abszorbeáltassa a szétszóródott anyagot homokkal, földdel vagy más éghetetlen anyaggal. A szennyezett területet vízzel mossa le.
----------------------	---

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéb utasítások	Lásd a 8 és a 13.
------------------	-------------------

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés Kerülje a gőzök belélegzését. Hőtől, szikrától és nyílt lángtól tartsa távol.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás Szorosan bezárt eredeti konténerben, jól szellőző helyiségben tartandó. Nem tárolja hőforrások közelében vagy ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

Egyéb információ Tartsa be a gyúlékony folyadékokra vonatkozó szabályokat.

A biztonságos tárolás feltételei

Tárolási hőmérséklet **Érték:** -15-20 °C.

Tárolási stabilitás **Tartósság:** 24 hónap.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Specifikus felhasználás(ok) A termék azonosított felhasználásait az 1.2 szakasz írja le részletesen.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

Összetevő	Azonosítás	Érték	Év
Propán-1-ol	CAS sz.: 71-23-8 EC sz.: 200-746-9 Index sz.: 603-003-00-0		

DNEL / PNEC

A kockázatelemzési lépések Adatok nem állnak rendelkezésre.

összegzése, ember Adatok nem állnak rendelkezésre.

A kockázatelemzési lépések Adatok nem állnak rendelkezésre.

összegzése, környezet

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Javasolt megfigyelési eljárások Nem ismert.

Foglalkozási expozíció ellenőrzése A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállítójával együttműködve kell kiválasztani.

Biztonsági és egészségvédelmi jelzések



Légzőszervek védelme

Légzőszervek védelme Elégtelen szellőzés esetén használjon megfelelő légzőkészüléket. Használjon kombinált szűrős A2/P2 típusú respirátort.

Kézvédelem

Kézvédelem Normális felhasználási viszonyok esetén kesztyű használata nem szükséges.

Szem / arcvédelem

Szemvédelem Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van.

Bőrvédelem

Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) Speciális óvintézkedések nincsenek.

Hőveszélyek

Hőveszélyek Lásd 5.

Környezeti veszélykezelés

Környezeti veszélykezelés

Lásd a 6. részt.

Egyéb információ

Egyéb információ

NE DOHÁNYOZZON A MUNKATERÜLETEN!

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Külső megjelenés	Folyékony
Szín	Színtelen
Szag	Szeszszag
Megjegyzések, pH (szállításkori)	Érték: 7,0-9,0
Megjegyzések, pH (vizes oldat)	Nem fontos.
Megjegyzések, Olvadáspont / Olvadási tartomány	Nem fontos.
Megjegyzések, Forráspont	Adatok nincsenek feljegyezve.
Lobbanáspont	Érték: 33 °C
Megjegyzések, Párolgási sebesség	Adatok nincsenek feljegyezve.
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Robbanási határérték	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Gőznyomás	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Gőzsűrűség	Adatok nincsenek feljegyezve.
Specifikus gravitáció	Érték: ~ 0,96 kg/l
Megjegyzések, Sűrűség	Nem fontos.
Oldhatóság leírása	Vízben teljesen oldódik
Megjegyzések, Megoszlási hányados: n-oktanol / víz	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Öngyulladás hőmérséklet	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Bomlási hőmérséklet	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Viskozitás	Nem fontos.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem robbanékony.
Oxidáló tulajdonságok	Nem felel meg az oxidáló anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

9.2. Egyéb információ**Fizikai veszélyek**

Megjegyzések, Cseppenéspont	Nem fontos.
Megjegyzések, Permeációs arány	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Folyáspont	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Részecske mérete	Nem fontos.
Megjegyzések, Kritikus nyomás	Adatok nincsenek feljegyezve.
Megjegyzések, Tágulási együttható	Nem fontos.
Megjegyzések, Redoxpotenciál	Nem fontos.
Megjegyzések, Radikális kialakítási potenciális	Nem fontos.
Megjegyzések, Fotokatalitikus tulajdonságok	Nem fontos.
Refractive index	Érték: 1,350 - 1,360

Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjegyzések	Adatok nincsenek feljegyezve.
--------------	-------------------------------

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség A termékhez nem kapcsolhatók specifikus reakcióképességi veszélyek.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók lehetősége Lásd a 10.4. és 10.5. részt.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Kerülje a hőt, lángot és egyéb tűzforrást.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok Erős savak. Erős lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Tűz esetén mérgező gázok (CO, CO₂) képződnek.

Egyéb információ

Egyéb információ Adatok nincsenek feljegyezve.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Toxikológiai információ:

Egyéb toxikológiai adatok A terméken nem végeztek toxikológiai teszteket.

Összetevők toxikológiai adatai

Összetevő Nincs adat rendelkezésre álló összetevő(k).

LD50 szájon át

Érték: - -

Vizsgált állatfajok: -

Időtartam: -

Megjegyzések: -

Az egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos egyéb információk

Általános A használata következtében bekövetkező káros hatásokról nincs tájékoztatás.

Legfontosabb akut hatások

Belélegzés Magas koncentrációkban a gőzök narkotikus hatásúak, és fejfájást, fáradékonyságot, szédülést okozhatnak és hatással lehetnek a központi idegrendszerre. Az aeroszolpermet ingerli a légutakat és köhögést, nehézlégzést okozhatnak.

Bőrrel való érintkezés Megfelelő használat mellett nem várható bőrirritáció.

Érintkezés a szemmel Közvetlen érintés irritációt okozhat.

Lenyelés Lenyelés esetén irritálhatja a gyomor-bélrendszert, hányást és hasmenést okozhat.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Az anyag nem tekinthető a környezetre veszélyesnek.

Vízi, megjegyzések Adatok nincsenek feljegyezve.

Összetevők toxikológiai adatai

Összetevő Nincs adat rendelkezésre álló összetevő(k).

Vízi, megjegyzések -

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiai úton várhatóan bomlik le.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség A termék semmiféle olyan anyagot nem tartalmaz, amely biológiailag

akkumulálódna.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás	Nem tekinthető a környezetre veszélyesnek. A termék vízzel keveredik. Vízirendszerekben terjedhet.
-----------	--

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT felmérés eredményei	A jelenleg érvényes EU kritériumok szerint nem tartozik PBT/vPvB besorolás alá.
-------------------------	---

12.6. Egyéb káros hatások

Környezeti adatok, következtetés	Ezt a terméket nem szükséges a környezetre veszélyes anyagként osztályozni.
----------------------------------	---

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Határozza meg az ártalmatlanítás megfelelő módszereit	Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
Veszélyes hulladékok közé tartozó termék	Igen
Veszélyes hulladékok közé tartozó csomagolás	Igen
EWC hulladék kód	EWC: 0706
Egyéb információ	A hulladék kezelésénél figyelembe kell venni az anyag kezelésére vonatkozó biztonsági intézkedéseket. A hulladék kód a tiszta formában lévő termékmaradványokra vonatkozik.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**14.1. UN-szám**

ADR / RID / ADN	3175
RID	3175
IMDG	3175
ICAO/IATA	3175

14.2. ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés

Proper Shipping Name English	ETHANOL SOLUTION
ADR/RID/ADN	
ADR	GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK (Propán-1-ol)
RID	GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK (Propán-1-ol)
IMDG	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Propán-1-ol)
ICAO/IATA	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Propán-1-ol)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR / RID / ADN	4.1
RID	4.1
IMDG	4.1
ICAO/IATA	4.1

14.4 Csomagolási csoport

ADR	II
RID	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5. Környezeti veszély**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

EmS	F-A, S-I
-----	----------

Különleges óvintézkedések a felhasználónak

Nem fontos.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb vonatkozó információ.

Egyéb vonatkozó információ.

Nem fontos.

Veszély sz.

40

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Egyéb címke információ

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

18 éven aluli fiatalok nem dolgozhatnak ezzel a termékkel. A használatot utasítani kell a munkák végzési módjáról, valamint a termék veszélyes tulajdonságairól és a szükséges biztonsági intézkedésekről.

EGK-irányelv

1999/45/EK sz. Veszélyes Készítményekre vonatkozó Irányelv.

67/548/EGK sz. Veszélyes Anyagokra vonatkozó Irányelv.

Jogszabályok és rendeletek

A népjóléti miniszter 33/1998. (VI. 24.) NM rendelete a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, változásokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal.

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

Az egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 58/2007. (XII.22.) EüM-SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés készült

Nem

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Osztályozás az 1272/2008

[CLP/GHS] sz. (EK) rendelet szerint

Flam. Liq. 3; H226;

Eye Dam. 1; H318;

STOT SE3; H336;

Vonatkozó R mondatok teljes

szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel.

R11 Tűzveszélyes.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Vonatkozó H mondatok teljes

szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Képzésre vonatkozó tanácsok

Különleges képzésre nincs szükség, de a felhasználónak ismernie kell a biztonsági adatlapot. A használatot utasítani kell a munkák végzési módjáról, valamint a termék veszélyes tulajdonságairól és a szükséges biztonsági intézkedésekről.

Hozzáadott, törölt vagy átdolgozott információ

Címkézés változott CLP.

Verzió	1
Felelős a biztonsági adatlapért	Kleinmann GmbH
Készítette	IB